

Bogen zur Befunderhebung OPD-KJ-2

Achse *Beziehung: A) Dyaden* «Objektgerichteter Kreis»


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, die die Kommunikation, die auf den Interaktionspartner hin ausgerichtet ist, erfasst. Hier wird beschrieben, wie auf den Interaktionspartner Einfluss genommen wird oder wie über ihn eine qualifizierende Aussage gemacht wird.

Die Einschätzung basiert auf folgender Untersuchungssituation:

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Achse *Beziehung: A) Dyaden* «Subjektgerichteter Kreis»


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, die die Reaktion auf eine Botschaft des Interaktionspartners oder auf Äußerungen, die sich lediglich auf die eigene Befindlichkeit bezieht, erfasst.

Die Einschätzung basiert auf folgender Untersuchungssituation:

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Achse *Beziehung: B* Resonanz des Untersuchers (Objektgerichteter Kreis)


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, auf welchen Sie Ihr subjektives Erleben als Untersucher, in der Beziehung zum Patienten, erfassen können.

Die Einschätzung basiert auf folgender Untersuchungssituation:

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Bogen zur Befunderhebung OPD-KJ-2

Achse *Beziehung*: B) Resonanz des Untersuchers (Subjektgerichteter Kreis)


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, auf welchen Sie Ihr subjektives Erleben als Untersucher, in der Beziehung zum Patienten, erfassen können.

Die Einschätzung basiert auf folgender Untersuchungssituation:

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Achse *Beziehung*: C) Selbstbezüglicher Kreis


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, die der **Erfassung der Beziehung des Patienten zu sich selbst** dienen.

Die Einschätzung basiert auf folgender Untersuchungssituation:

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Achse *Beziehung*: D) Triaden


Im Folgenden finden Sie kreisförmig angeordnet 8 Items, die der **Erfassung Triaden** dienen. Die Einschätzung basiert auf folgender Triade:

- Kind-Vater-Mutter
-

- Beobachtung
- Anamnese
- Symbolisiert

Einschätzskala:

- 0 nicht vorhanden
- 1 etwas vorhanden
- 2 mittelmäßig vorhanden
- 3 ziemlich vorhanden
- 4 stark vorhanden



Bogen zur Befunderhebung OPD-KJ-2

Achse *Konflikt*

	nicht vorhanden	vorhanden und wenig bedeutsam	vorhanden und bedeutsam	vorhanden und sehr bedeutsam	Modus der Verarbeitung
1. Nähe vs. Distanz	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
2. Unterwerfung vs. Kontrolle	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
3. Selbst versorgen vs. Versorgt-werden	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
4. Selbstwertkonflikt	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
5. Schuldkonflikt	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
6. Ödipaler Konflikt	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
7. Identitätskonflikt	0	1	2	3	<input type="checkbox"/> eher aktiv <input type="checkbox"/> eher passiv
8. Aktuelle schwere Lebensbelastung (in den letzten 6 Monaten)	0	1	2	3	
9. Schwere Lebensbelastung davor	0	1	2	3	
10. Kein klar konturierter Konflikt, aber ein Konfliktthema namens _____ ist spürbar.					
11. Für die Fokusformulierung: Wichtigster Konflikt ist _____ ggf. weiterer wichtiger Konflikt ist _____					

Bogen zur Befunderhebung OPD-KJ-2

Achse Struktur

Name	Alter	ICD-10
------	-------	--------

Altersstufe*	1	2	3
--------------	---	---	---

Einschätzung basiert auf:

- ₁ Fremdinformation
- ₂ Szene
- ₃ Gespräch

Bitte wählen Sie die Integration in den vier verschiedenen Bereichen aus und tragen Sie die Zahlen in die dafür vorgesehen Kästchen ein. Bitte beachten Sie die Altersstufen aus dem Manual.

Dimension	Einzelcores					Gesamtwert*	
Steuerung →	Impulssteuerung	Affekttoleranz	Steuerungsinstanzen	Selbstwertregulation		Gesamtwert*	
Identität →	Kohärenz	Selbsterleben	Selbst-Objektdifferenzierung	Objekterleben	Zugehörigkeit	Gesamtwert*	
Interpersonalität →	Phantasien	emotionale Kontaktaufnahme	Reziprozität	Affekterleben	Empathie	Fähigkeit sich zu trennen	Gesamtwert*
Bindung →	Zugang zu Bindungsrepräsentationen	sichere innere Basis	Fähigkeit, allein zu sein	Nutzen von Bindungsbeziehungen		Gesamtwert*	
						Gesamtwert*	

* Entscheiden Sie nach klinischen Ermessen, welchen Gesamtscore Sie an dieser Stelle vergeben möchten (darf vom rechnerischen Durchschnitt abweichen)

Bogen zur Befunderhebung OPD-KJ-2

Achse *Behandlungsvoraussetzungen*

Kategorie	Ausprägung			
	nicht vorhanden	niedrig	mittel	hoch
Subjektive Dimensionen				
Subjektive Beeinträchtigung durch somatische Beschwerden/Probleme	0	1	2	3
Subjektive Beeinträchtigung durch psychische Beschwerden/Probleme	0	1	2	3
Subjektive Krankheitshypothesen (wörtliches Zitat)	<hr/> <hr/> <hr/>			
	nicht vorhanden	niedrig	mittel	hoch
Leidensdruck	0	1	2	3
Veränderungsmotivation	0	1	2	3
Ressourcen				
Beziehungen zu Gleichaltrigen	0	1	2	3
Familiäre Ressourcen	0	1	2	3
Außerfamiliäre soziale Unterstützung	0	1	2	3
Intrapsychische Ressourcen	0	1	2	3
Therapievoraussetzungen				
Einsicht in biopsychosoziale Zusammenhänge	0	1	2	3
Spezifische Psychotherapiemotivation	0	1	2	3
Krankheitsgewinn	0	1	2	3
Arbeitsbündnisfähigkeit	0	1	2	3
Nutzung des professionellen Helfersystems	0	1	2	3